



La Tela es el Alma de la Ventana

2020-2021 Colección



TELAS DE CORTINAS ROLLER



TELAS DE CORTINAS SCREEN



TELAS DE CORTINAS DUO

Sobre Nosotros

Fundada en el año 2010, SUTWER ha crecido de la mano con el desarrollo de America Latina, siendo actores clave del nuevo futuro que se está escribiendo en Logística y Comercio exterior. Desde su inicio SUTWER ha entendido que los factores críticos de éxito de la logística internacional son las relaciones sólidas entre personas, empresas y sus culturas. Basados en esto hemos creado vínculos sólidos y sostenibles entre América Latina y Asia; este activo nos ha permitido crear redes de trabajo interconectadas con alta generación de valor para los nodos que las conforman.



El líder en calidad e innovación, una década tras otra.

- **Diversas certificaciones para mantener el estándar de calidad.**




Excelente Diseño
Excelente Elección
Excelente Valor



TELAS DE CORTINAS ROLLER

- Composición: 100% poliéster con revestimiento acrílico / mezcla de lino poliéster y algodón / fibra de vidrio de 1 ply y 3 ply PVC.
- Ancho Regular:
1.83m,2.0m,2.44m,2.5m,2.8m,3.0m,3.2m
- Especificación : Translúcida (dimout)/Blackout
- Función: Ignífugo, impermeable, antimicrobiana, prueba del moho.
- Garantía: 3-5 años

Plain solid color Translúcida & Blackout



Plain & BO Plain

Código: URB2000 & URB3000 & URB7000

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, romanas y de panel

➤ **Ficha Técnica:**

- Composición (BO): 100% poliéster con respaldo de acrílico espumado
- Composición (TR): 100% poliéster con revestimiento acrílico.
- Anchp: 1.8m, 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Sin PVC | Sin Plomo
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: 320 gsm (BO), 150 gsm (TR)
- Espesor nominal: 0,50 mm (BO), 0,32 mm (TR)

Actuación:

- Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

Cuidado:

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores de base industrial.

Nota:

- Pueden ocurrir variaciones de color entre lotes de producción de telas. Estas variaciones están dentro de las tolerancias de la industria.

Plain solid amplia de color de Blackout



URB7001



URB7002



URB7005



URB7008



URB7013




URB7015



URB7016



URB7017



URB7089



URB7090



URB7091



URB7092




URB7093



URB7094




URB7095



URB7096



URB7097




URB7099

Color personalizado está disponible

PVC BLACKOUT

Código: URB3500



- **Aplicación:** Cortinas Roller, romanas y de panel
- **Ficha Técnica:**
 - Composición: 1 ply fibra de vidrio, 3 ply de PVC
 - Ancho: 1.83m, 2.0m, 2.44m, 2.5m, 3.0m, 3.2m
 - Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
 - Peso nominal: 550 g / m2.
 - Espesor nominal: 0,42 mm.
 - Clasificación de incendios: California, EE. UU. Título 19 (pequeña escala), NFPA 701-2010 TM # 1 (pequeña escala), BS 5867 2008 Parte 2 Tipo B Rendimiento.
- **Actuación:**
 - Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)


Light and Solar Optical Properties

Independently tested to BS EN 14501:2005							Shading Coefficient			G-Value		
	Ts	Rs	As	Tv/Vlt	Tuv	O-F	3mm Cl.	6mm Cl.	6mm H.A.	3mm Cl.	6mm Cl.	6mm H.A.
White	0	71	29	0	0	0	0.25	0.26	0.28	0.24	0.26	0.26
Ivory	0	71	29	0	0	0	0.25	0.26	0.28	0.24	0.24	0.25
Grey	0	70	28	0	0	0	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26
Black	0	4	96	0	0	0	0.72	0.72	0.66	0.62	0.62	0.57


Ts: Solar Transmittance (%) As: Solar Absorbance (%) Tuv: Ultraviolet Transmittance (%)

Rs: Solar Reflectance (%) Tv/Vlt: Visible Light Transmittance (%) O-F: Openness Factor (%)


Amplia de color de Tela Blackout PVC Fibra de Vidrio




URB3501



URB3503




URB3504




URB3506




URB3507




URB3508



URB3509



URB3511



Color personalizado está disponible



T-PVC BLACKOUT

Code: URB03-00

- **Aplicación:** Cortinas Roller, romanas y de panel
- **Datos técnicos:**
 - Composición: 1 ply fibra de vidrio, 3 ply PVC
 - Ancho: 1.83m, 2.0m, 2.44m, 2.5m, 3.0m, 3.2m
 - Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
 - Peso nominal: 440 g / m2.
 - Espesor nominal: 0,39 mm.
 - Clasificación de incendios: California, EE. UU. Título 19 (pequeña escala), NFPA 701-2010 TM # 1 (pequeña escala), BS 5867 2008 Parte 2 Tipo B Rendimiento.
- **Actuación:**
 - Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)


Light and Solar Optical Properties

Independently tested to BS EN 14501:2005							Shading Coefficient			G-Value		
	Ts	Rs	As	Tv/Vlt	Tuv	O-F	3mm Cl.	6mm Cl.	6mm H.A.	3mm Cl.	6mm Cl.	6mm H.A.
White	0	71	29	0	0	0	0.25	0.26	0.28	0.24	0.26	0.26
Ivory	0	71	29	0	0	0	0.25	0.26	0.28	0.24	0.24	0.25
Grey	0	70	28	0	0	0	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26
Black	0	4	96	0	0	0	0.72	0.72	0.66	0.62	0.62	0.57


Ts: Solar Transmittance (%) As: Solar Absorbance (%) Tuv: Ultraviolet Transmittance (%)

Rs: Solar Reflectance (%) Tv/Vlt: Visible Light Transmittance (%) O-F: Openness Factor (%)


Amplia de color de Tela Blackout PVC Fibra de Vidrio




URB03-01



URB03-03




URB03-04




URB03-06




URB03-07




URB03-08



URB03-09



URB03-11



Color personalizado está disponible

Night TR & BO

Código: URB9000 & 1100

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, romanas y de panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO & TR): 100% poliéster hilado con respaldo de acrílico espumado
- Ancho: 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: 290 gsm (BO), 150 gsm (TR)
- Espesor nominal: 0,58 mm (BO), 0,30 mm (TR)

➤ **Actuación:**


- Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**


- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores de base industrial.

➤ **Nota:**

- Pueden ocurrir variaciones de color entre lotes de producción de telas. Estas variaciones están dentro de las tolerancias de la industria.



Tela Blackout con Doble Recubrimiento



URB9001



URB9002



URB9003



URB9004



URB9007



URB9008



URB9009



URB9010




Color personalizado está disponible

Tela Blackout con Doble Recubrimiento

Coated BO

Código: URB1900-1930



BLACKOUT



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, romanas y de panel

➤ **Datos técnicos:**

- Composición: 100% poliéster con revestimiento acrílico.
Tejido: 300D * 600D Doble capa, Blackout • Ancho: 1.5m, 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: 345 ± 5% gsm
- Espesor nominal: 0,50 mm.

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95


➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores de base industrial.


➤ **Nota:**

- Pueden ocurrir variaciones de color entre lotes de producción de telas. Estas variaciones están dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



URB1901



URB1906



URB1907



URB1908



URB1909



URB1914




URB1915



URB1916



URB1917



URB19178




URB1919



URB1920



URB1922



URB1923

Color personalizado está disponible

STRAMLINER BO

Código: URB2301 -2305

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, romanas y de panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): tejido Jacquard 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica
- Ancho: 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $416 \pm 5\%$ gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,65 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: Tested to AS/NZS 4399:1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores de base industrial.

➤ **Nota:**


- Pueden ocurrir variaciones de color entre lotes de producción de telas. Estas variaciones están dentro de las tolerancias de la industria.




Tela Blackout Poliéster Spun



URB2301



URB2303



URB2305




URB2306



URB2307



URB2308



URB2309



Color personalizado está disponible



SLUB TR

Código: URB9000 & 1100

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (TR): tejido Jacquard 100% poliéster con revestimiento acrílico
- Ancho: 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $201 \pm 5\%$ gsm (TR)
- Espesor nominal: 0,30 mm (TR)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Blackout (Complies to AS 2663.3.1999)
- Protección UV: Tested to AS/NZS 4399:1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores de base industrial.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



URB2601



URB2602



URB2604



Color personalizado está disponible

BO SLUB

Código: URB2701-2703



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

Composición (BO): tejido Jacquard 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica

- Ancho: 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $366 \pm 5\%$ gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,58 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Blackout (Complies to AS 2663.3.1999)
- Protección UV: Tested to AS/NZS 4399:1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores de base industrial.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



URB2701



URB2702



URB2703



URB2704



URB2707



URB2710



URB2711



Color personalizado está disponible

PEARL BO

Código: URB2901 -2902



➤ **Aplicación:** Cortinas roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): tejido Jacquard 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica
- Ancho: 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $351 \pm 5\%$ (BO)
- Espesor nominal: 0,59 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Blackout (Complies to AS 2663.3.1999)
- Protección UV: Tested to AS/NZS 4399:1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores de base industrial.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.


Tela Blackout Poliéster Spun



URB2901




URB2902



URB2903



URB2904



Color personalizado está disponible.

LINEN TR

Código: URB3201-3203



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (TR): algodón y lino con revestimiento acrílico
- Ancho: 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $226 \pm 5\%$ gsm (TR)
- Espesor nominal: 0,30 mm (TR)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.


Tela Poliéster Spun



URB3202



URB3203



Color personalizado está disponible

BO LINEN

Código: URB3301-3303



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): algodón y lino con revestimiento acrílico
- Ancho: 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $283 \pm 5\%$ gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,50 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Linen



URB3301



URB3302



URB3303



Color personalizado está disponible

STREET BO

Código: URB4901-4905



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): 75% poliéster, 25% lino con revestimiento acrílico
- Ancho: 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $360 \pm 5\%$ gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,58 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



URB4901



URB4902



URB4903



Color personalizado está disponible



SHINE BO

Código: URB5701-5710

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): tejido Jacquard 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica
- Ancho: 2.0m, 2.5m, 2.8m 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: 405 $\pm$ 5% gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,75 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



URB5701



URB5702



URB5703



URB5704



URB5705



URB5706



URB5707



URB5708



URB5709



Color personalizado está disponible



HOUSTON BO

Code: URB5901-5905

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): tejido Jacquard 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica
- Ancho: 2.0m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $379 \pm 5\%$ gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,75 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Blackout (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95


➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



URB5901



URB5902



URB5903



Color personalizado está disponible



CAMPANIA BO

Code: URB6201-6208

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): tejido liso 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica en ambos lados
- Ancho: 2.5m, 2.8m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $352 \pm 5\%$ gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,50 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95


➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.


➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



URB6201



URB6202



URB6204



URB6205



URB6206



Color personalizado está disponible

LUNA BO

Code: URB9000 & 1100

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): tejido liso 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica en ambos lados
- Ancho: 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $360 \pm 5\%$ gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,51 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.



Tela Blackout Poliéster Spun



URB7802



URB7803



URB7804



URB7808



URB7809



URB78010




URB7811



URB7812



URB7813



Color personalizado está disponible



UX-001 BO

Code: UX-001 BO-01 & BO-06

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): tejido liso 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica en ambos lados
- Ancho: 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $348 \pm 5\%$ gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,45 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



UX-001 BO-01



UX-001 BO-02



UX-001 BO-03




UX-001 BO-04



UX-001 BO-05



UX-001 BO-06



Color personalizado está disponible

UX-004 TR &BO

Code:UX-004



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): tejido liso 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica en ambos lados
- Ancho: 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $260 \pm 5\%$ gsm (BO), $169 \pm 5\%$ gsm (TR)
- Espesor nominal: 0.48 mm (BO), 0.21 mm (TR)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



UX-004 TR-01



UX-004 TR-02




UX-004 TR-03




UX-001 BO-04



UX-001 BO-05



UX-001 BO-06



Color personalizado está disponible

UX-005 BO

Code:UX-005 BO-01



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- Composición (BO): tejido liso 100% poliéster con revestimiento de espuma acrílica en ambos lados
- Ancho: 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
- Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014
- Peso nominal: $260 \pm 5\%$ gsm (BO)
- Espesor nominal: 0,48 mm (BO)

➤ **Actuación:**

- Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)
- Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
BO: UVA 99.95% | UVB 99.95
TR: UVA 99.59% | UVB 99.95


➤ **Cuidado:**

- El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.


➤ **Nota:**

- Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Tela Blackout Poliéster Spun



UX-005 BO-01



Color personalizado está disponible

Vitra BO

Code:URB8100

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Romanas, Vertical y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

➤ • Composición (BO): 100% poliéster con revestimiento acrílico, sin PVC, sin formaldehído

➤ • Ancho: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm

➤ • Solidez a la luz: 5-6 (escala azul) Probado según ISO 105-B02: 2014

➤ • Peso nominal: $350 \pm 5\%$ gsm (BO)

➤ • Espesor nominal: 0,43 mm (BO)

➤ **Actuación:**

➤ • Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)

➤ • Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996

➤ BO: UVA 99.95% | UVB 99.95

➤ TR: UVA 99.59% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

➤ • El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

➤ • Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.



Colecciones de colores de Tela Blackout de Poliéster

								
URB8101 WHITE	URB8102 VAPOUR	URB8103 ZINC	URB8104 FLAME	URB8105 ACTION	URB8106 BISCOTTI	URB8107 ZORRO	URB8109 CREAM	URB8110 FLINT
								
URB8111 KITTY	URB8112 PASSION	URB8113 IMPERIAL	URB8114 BEIGE	URB8116 SHOCK	URB8117 LICORICE	URB8118 BAMBINO	URB8119 AQUA	URB8120 ROYALE
								
URB8122 INK	URB8123 AIOE	URB8124 MALLOW	URB8125 METRO	URB8126 NORI	URB8127 SUNBURST	URB8128 RUMBA	URB8129 BONDI	URB8130 ILLUSION

Color personalizado está disponible



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Vertical y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

➤ • Composición (BO): 100% poliéster con revestimiento acrílico (100% Sin PVC, formaldehído Ni halógeno para ayudar a reducir las toxinas en su entorno)

➤ • Ancho: Maximo 2.85m

➤ • Solidez a la luz: La tela está tratada con inhibidor UV. La tela con un resultado de 5+ que ofrece una excelente resistencia al efecto de desvanecimiento de la luz.

➤ • Peso nominal: $170 \pm 5\%$ gsm (TR)

➤ • Espesor nominal: 0,4 mm (TR)

➤ **Actuación:**

➤ • Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)

➤ • Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
TR: UVA 94.59% | UVB 94.95


➤ **Cuidado:**

➤ • El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

➤ • Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Colecciones de colores de Tela Blackout de Poliéster



Color personalizado está disponible

Grazing

Code:URB8301-8302

➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Vertical y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

➤ • Composición (BO): 100% poliéster con revestimiento acrílico (100% Sin PVC, formaldehído Ni halógeno para ayudar a reducir las toxinas en su entorno)

➤ • Ancho: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm

➤ • Solidez a la luz: La tela está tratada con inhibidor UV. La tela con un resultado de 5+ que ofrece una excelente resistencia al efecto de desvanecimiento de la luz.

➤ • Peso nominal: $320 \pm 5\%$ gsm (BO)

➤ • Espesor nominal: 0,45 mm (BO)

➤ **Actuación:**

➤ • Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)

➤ • Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
TR: UVA 99.95% | UVB 99.95

➤ **Cuidado:**

➤ • El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

➤ • Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.




Colecciones de colores de Tela Blackout de Poliéster



Color personalizado está disponible

Bex

Code:URB8400



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Vertical y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

- • Composición (BO): 100% poliéster con revestimiento acrílico (100% Sin PVC, formaldehído Ni halógeno para ayudar a reducir las toxinas en su entorno)
- • Ancho: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm
- • Solidez a la luz: La tela está tratada con inhibidor UV. La tela con un resultado de 5+ que ofrece una excelente resistencia al efecto de desvanecimiento de la luz.
- • Peso nominal: 310 $\pm$ 5% gsm (TR)
- • Espesor nominal: 0.48 mm (TR)

➤ **Actuación:**

- • Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)
- • Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996
TR: UVA 95.5% | UVB 94.95

➤ **Cuidado:**

- • El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.

➤ **Nota:**

- • Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Colecciones de colores de Tela Blackout de Poliéster



Color personalizado está disponible

ECO-BO

Code:UX-007-01



➤ **Aplicación:** Cortinas Roller, Vertical y de Panel

➤ **Datos Técnicos:**

➤ • Composición (BO): 100% poliéster con revestimiento acrílico (100% Sin PVC, formaldehído Ni halógeno para ayudar a reducir las toxinas en su entorno)

➤ • Ancho: 2.0m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 89mm, 127mm

➤ • Solidez a la luz: La tela está tratada con inhibidor UV. La tela con un resultado de 5+ que ofrece una excelente resistencia al efecto de desvanecimiento de la luz.

➤ • Peso nominal: 330 $\pm$ 5% gsm (TR)

➤ • Espesor nominal: 0.38 mm (TR)

➤ **Actuación:**

➤ • Opacidad: Apagón (Cumple con AS 2663.3.1999)

➤ • Protección UV: probado según AS / NZS 4399: 1996


➤ **Cuidado:**

➤ • El polvo de la superficie debe eliminarse con un plumero o un paño suave. Nunca use productos abrasivos o solventes / limpiadores industriales.


➤ **Nota:**

➤ • Pueden producirse variaciones de color entre lotes de producción de tejidos, que se encuentran dentro de las tolerancias de la industria.

Colecciones de colores de Tela Blackout de Poliéster



Color personalizado está disponible

Photo	Item No.	Item Name	Unit	Price	MOQ	Remark
	UM-28	Roller mechanism	Set	US\$0.769	1000.00	◇ Roller mechanism 28mm ◇ For #10 and #10 double chain/endless chain ◇ With steel brackets painted white ◇ 10sets/bag ◇ 100sets/carton
	UM-38	Roller mechanism	Set	US\$0.990	1000.00	◇ Roller mechanism 38mm ◇ For #10 and #10 double chain/endless chain ◇ With steel brackets painted white ◇ 10sets/bag ◇ 100sets/carton
	UC-25	Chain	m	US\$0.078	3000	◇ Chain ◇ #10 double ◇ Ball diameter=4.5mm ◇ Ball pitch=6.0mm ◇ Thick cord Any color available ◇ 250m/roll 1000m/carton
	UC-26	Translucent Chain	m	US\$0.125	3000	◇ Chain ◇ #10 double ◇ Ball diameter=4.5mm ◇ Ball pitch=6.0mm ◇ Thick cord Any color available ◇ 250m/roll 1000m/carton
	UC-25-1	Colour Chain	m	US\$0.085	3000	◇ Colour Chain ◇ #10 double ◇ Ball diameter=4.5mm ◇ Ball pitch=6.0mm ◇ Thick cord Any color available ◇ 250m/roll 1000m/carton
	UC-28	Metal Chain	m	US\$0.495	3000	◇ Steel Chain ◇ #10 double ◇ Ball diameter=4.5mm ◇ Ball pitch=6.0mm ◇ Thick cord Any color available ◇ 250m/roll 1000m/carton

	URCC-38	Chain Connector	Set	US\$0.015	5000	◇ Chain connector ◇ Plastic ◇ For #10 metal chain ◇ 1000pcs/bag ◇ 20000pcs/carton
	URCC-40	Chain Connector	Set	US\$0.029	5000	◇ Chain connector ◇ Plastic ◇ For #10 metal chain ◇ 1000pcs/bag ◇ 20000pcs/carton
	URCC-36	Metal Chain Connector	Set	US\$0.024	5000	◇ Chain connector ◇ Steel plated nickel ◇ For #110 metal chain ◇ 1000pcs/bag ◇ 20000pcs/carton
	UHT-28	Head Track	m	US\$0.995	500	◇ 28mm Head Tube
	UHT-38	Head Track	m	US\$1.495	500	◇ 38mm Head Tube
	UBR-08	Bottom Rail	m	US\$1.499	500	◇ Aluminium Bottom Rail

	UBR-17	Bottom Rail	m	US\$0.779	500	◇ Aluminium Bottom Rail
	UBR-25	Bottom Rail	m	US\$0.769	500	◇ Aluminium Bottom Rail
	UREC-41	End Cap	Set	US\$0.012	5000	◇ Plastic End Cap
	UREC-42	End Cap	Set	US\$0.019	5000	◇ Plastic End Cap
	UREC-43	End Cap	Set	US\$0.019	5000	◇ Plastic End Cap
	URCW-44	Cord Weight	Set	US\$0.248	500	◇ Cord Weight for Chain

	URHT-1	Cover	m	US\$2.399	500	◇ Head Tube Cover for 38MM Roller System (fascia), ◇ Thickness: 1.0MM
	URHT-2	Head Tube	m	US\$1.299	500	◇ Head Tube for 38MM Roller System, ◇ Thickness: 1.0MM
	URHT-3	Head Tube	m	US\$1.579	500	◇ Head Tube for 38MM Roller System, ◇ Thickness: 1.3MM
	URMC-001	metal chain connector	m	US\$0.065	5000	◇ metal chain connector
	UC-28-W	Mechanism	Set	US\$0.990	5000	◇ 28MM Mechanism, ◇ With White Plastic Brackets

	URBR-P	Tape	Roll	US\$6.479	3000	◇ plastic insert for botton rail
	URCS-00	roller cluch	Set	US\$0.990	5000	◇Control set for 38mmm (38MM Mechanism, With Metal Brackets Inside)
	URPC-W	Plastic Chain	m	US\$0.088	3000	◇ Plastic Chain in White Color
	URSC-S	Steel Chain	m	US\$0.469	3000	◇ Steel Chain
	URHT-G	Bottom Rail	m	US\$0.739	500	◇ Painted in Grey Color

	URHT-W	Bottom Rail	m	US\$0.719	500	◇ Painted in White Color
	URBR-G	Bottom Rail	m	US\$0.859	500	◇ Painted in Grey Color
	URBR-W	Bottom Rail	m	US\$0.839	500	◇ Painted in White Color
	URBR-W2	Bottom Rail	m	US\$1.879	500	◇ Painted in White Color

Muchas Gracias!



Correo:
info@sutwer.com

Teléfono:
+59 8 291 60310

Web:
www.sutwer.com